

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском
районах

адрес: 623418, Свердловская область, г.

Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

тел. (3439)37-09-90, E-mail:

mail_05@66.rosпотребnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору

Муниципального автономного

общеобразовательного учреждения

"Средняя общеобразовательная школа

№ 51"

623428, Свердловская область,

г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова,

д. 35,

Кашкина Ирина Владимировна

индивидуально контролируемого лица



Профилактическое мероприятие № 66250041000117419174 от 06.03.2025г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 27.03.2025г.

№ 103/2025-62

При проведении обязательного профилактического визита с 14.03.2025г. по 27.03.2025г.
в отношении

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная
школа № 51"

623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35,

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,

ул. Добролюбова, д. 35

юридический адрес

дата регистрации

22.01.2003

ИНН/ОГРН

6666008613 / 1036600621155

Средняя школа № 37 (623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Западная, д. 12)

При рассмотрении представленных
документов:

акта обязательного профилактического визита
№ 230/2025-222 от 27.03.2025г.

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального
закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	Содержание выявленных нарушения обязательных требований	№ нормативн ого документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Срок до
1.	14.03.2025г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. при проведении осмотра объекта Средняя школа № 51, по адресу: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35, выявлены нарушения обязательных требований, а именно: в туалете для мальчиков на 3 этаже имеется нарушение целостности покрытия стен, в виде частичного отсутствия плитки и расколотых плиток, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, на потолке следы протекания.	СП 2.4.3648-20	2.5.3	Обеспечить отсутствие дефектов и повреждений стен, устранить следы протеканий в туалете для мальчиков на 3 этаже.	01.09.2025

вх. ✓ от 28.03.2025.

2.	14.03.2025г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. при проведении осмотра объекта Средняя школа № 51, по адресу: по адресу: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35, выявлены нарушения обязательных требований, а именно: в кабинетах № 3, 5, 6, 7, 21, 35, остекление окон выполнено не из цельного стекла.	СП 2.4.3648-20	2.8.3	В кабинетах № 3, 5, 6, 7, 21, 35 остекление окон выполнить из цельного стекла.	01.09.2025
3.	14.03.2025г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. при проведении осмотра объекта Средняя школа № 51, по адресу: по адресу: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35, выявлены нарушения обязательных требований, а именно: в кабинетах № 5, 6, 7, 9, 22, 24, 31, 32, 34, 35 в потолочных светильниках используются лампы с разным световым излучением.	СП 2.4.3648-20	2.8.5	Не допускать использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением в одном помещении в кабинетах № 5, 6, 7, 9, 22, 24, 31, 32, 34, 35	01.09.2025

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах в срок до 01.09.2025г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. Отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Юридическое лицо директор Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 51",

Директора Средней школы № 51 Кашкину Ирину Владимировну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

специалист-эксперт

Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и
Богдановичском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять
надзор

подпись

ФИО

Кочуров Д.А.

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 103/2025-62 от 27.03.2025г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица - Управление образования Каменск-Уральского городского округа.

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Профилактическое мероприятие № 66250041000117419174 от 06.03.2025г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на картонную учет в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

дата и время составления акта: 27.03.2025 г. 15 час. 00 мин. № 230/2025-222

место составления акта: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35

Акт обязательного профилактического визита

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Обязательный профилактический визит проведен в отношении объекта контроля - деятельность дошкольных образовательных организаций, за исключением деятельности специальных (коррекционных) дошкольных образовательных организаций

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 51", юр. адрес: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35, ОГРН: 1036600621155 ИНН: 6666008613, осуществляемой на объектах:

Средняя школа № 51 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35

указываются вид деятельности объекта контроля, адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит

1. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

Средняя школа № 51 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35

указываются объект, адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит

2. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 14.03.2025г. 09 час. 00 мин. по 27.03.2025г. 16 час. 00 мин.

указываются дата фактического проведения обязательного профилактического визита

Профилактический визит не продлился.

указывается основание для продления проведения обязательного профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита

3. Обязательный профилактический визит проведен:

Кузнецов Игорь Павлович	главный специалист-эксперт Территориального отдела	руководитель
	Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в	группы
	городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и	
	Богдановичском районах	

Чегалева Ирина Валерьевна	специалист-эксперт Территориального отдела
	Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-
	Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском
	районах

Кочуров Дмитрий Александрович	специалист-эксперт Территориального отдела
	Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-
	Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском
	районах

указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего обязательный профилактический визит

4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены специалисты:

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016)

Голощапова Людмила
Владимировна

Кравченко Марина
Владиславовна

Заведующий отделом организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Химик-эксперт медицинской организации отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, менеджер по качеству филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

указываются фамилии, имя отчество (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021.)

Фефилова Елена
Валерьевна

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Маслов Андрей
Павлович

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Сафаргалина Ирина
Амуровна

Заведующая отделом экспертиз среды обитания и условий проживания филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Бабина Юлия Николаевна

Врач по общей гигиене отдела экспертиз среды обитания и условий проживания филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Карпова Наталья
Евгеньевна

Помощник врача по коммунальной гигиене отдела экспертиз среды обитания и условий проживания филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

указываются фамилии, имя отчество (при наличии), должности экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. При проведении обязательного профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор Средняя школа № 51 Кашкина И.В.

ФИО, должность

6. При проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
иная информация (указать)	нет
осуществлено консультирование контролируемого лица	да

7. При проведении обязательного профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Письмо Средняя школа № 51 № 39 от 14.03.2025г. с приложением копий документов, Письмо Средняя школа № 51 № 45 от 24.03.2025г. с приложением фотоматериалов.

2. Данные по наполняемости групп на 2024-2025 год.

3. Личные медицинские книжки сотрудников с данными медицинского осмотра, гигиенической подготовке и аттестации на период 2025г.; Прививочные сертификаты сотрудников, с данными о проведении вакцинации.

4. Сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов питания, поступающих в образовательное учреждение.

5. Журналы санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке: "Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции"; "Журнал бракеража готовой пищевой продукции"; "Гигиенический журнал"; "Журнал учета температурного режима холодильного оборудования"; "Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях"; "Ведомость контроля за рационом питания".

6. Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации.

7. Данные по организации питьевого режима.

8. Программа производственного контроля. Протоколы лабораторных исследований за 2024г. качества питьевой воды, освещенности, микроклимата, готовой пищи, смывов с окружающей среды в ДОО.

9. Сопроводительные документы, подтверждающие качество, безопасность и инструкции, технологические карты по применению, использованию моющих и дезинфицирующих средств. Журнал движения дезинфицирующих средств.

10. Договоры на коммунальное обслуживание: Договор на вывоз твердых коммунальных отходов, график вывоза, акты выполненных работ на период 2025 года; Договор на водоснабжение (горячее и холодное); Договор на водоотведение; Договор на отопление.

11. Акт по замене УФ лампы в бактерицидной установке для обеззараживания воды.

12. Акты готовности технологического оборудования и холодильного оборудования на пищеблоке образовательного учреждения.

13. Акты ревизии канализационной, водопроводной (горячее и холодное водоснабжение), отопительной, вентиляционной систем на период 2025 года.

14. Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 14.03.2025г.

15. Фотоматериалы от 14.03.2025 г.

16. Экспертные заключения филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016) №№ 05/04065-25, 05/04073-25, П-05/02772-25 от 20.03.2025г.

17. Протоколы испытаний филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016) №№ 05/04065-25, 05/04073-25, П-05/02772-25 от 20.03.2025г.

указываются рассмотренные при проведении ОБЯЗАТЕЛЬНОГО профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (назорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

8. При проведении обязательного профилактического визита были совершены следующие действия:

Действие	период (с –по)	адрес	документ
1) осмотр	14.03.2025г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.	623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35	протоколы осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск- Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 14.03.2025г.
2) отбор образцов	14.03.2025г. с 10 час. 05 мин. до 10 час. 20 мин.	623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35	Протоколы отбора дезинфицирующих средств, растворов от 14.03.2025г., протоколы отбора проб воды от 14.03.2025г.,
3) испытание	с 14.03.2025г. по 20.03.2025г.	623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 97 Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск- Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.)	Протоколы испытаний №№ 05/04065-25, 05/04073-25, П-05/02772-25 от 20.03.2025г. ИЛЦ Каменск-Уральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
4) экспертиза	с 14.03.2025г. по 20.03.2025г.	623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр-кт Победы, д. 97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск- Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об	Экспертные заключения филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» №№ 05/04065-25, 05/04073-25, П-05/02772-25 от 20.03.2025г.

		аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021).	
5) истребование документов	с 14.03.2025г. по 17.03.2025г.	623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35	требование о предоставлении документов № 66-05-15/4-1799-2025 от 14.03.2025г.

указывается фактически совершённое действие: 1) осмотр; 2) отбор проб (образцов); 3) испытание; 4) инструментальные исследования; 5) экспертиза; 6) истребование документов

9. По проведении обязательного профилактического визита установлено:

С 14.03.2025г. по 27.03.2025г. при проведении обязательного профилактического визита в отношении юридического лица Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 51" (623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35) ОГРН: 1036600621155 ИНН: 6666008613, деятельность осуществляет на объекте Средняя школа № 51, по адресу: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35, выявлены нарушения обязательных требований, что подтверждается фотоматериалами от 14.03.2025г., протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 14.03.2025г.

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе обязательного профилактического визита
1.	СП 2.4.3648-20	2.4.3	ст.28 п.1	14.03.2025г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. при проведении осмотра объекта Средняя школа № 51, по адресу: по адресу: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35, выявлены нарушения обязательных требований, а именно: в кабинете № 10 используется мебель (парта) имеющая дефекты покрытия в виде отслоившейся кромки не устойчивые к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Данное нарушение устранено юридическим лицом в ходе проведения обязательного профилактического визита, подтверждается письмом директора Средней школы № 51 Кашкиной И.В. № 45 от 24.03.2025г. и фотоматериалами от 24.03.2025г.
2.		2.4.11.	ст.28 п.1	14.03.2025г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. при проведении осмотра объекта Средняя школа № 51, по адресу: по адресу: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35, выявлены нарушения обязательных требований, а именно: в туалетах для мальчиков и для девочек на 1, 2 и 3 этажах, отсутствуют держатели для туалетной бумаги, ведра для мусора , что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Данное нарушение устранено юридическим лицом в ходе проведения обязательного профилактического визита, подтверждается письмом директора Средней школы № 51 Кашкиной И.В. № 45 от 24.03.2025г. и фотоматериалами от 24.03.2025г.
3.		2.5.3	ст.28 п.1	14.03.2025г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. при проведении осмотра объекта Средняя школа № 51, по адресу: по адресу: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35, выявлены нарушения обязательных требований, а именно: в туалете для мальчиков на 3 этаже имеется нарушение целостности покрытия стен, в виде частичного отсутствия плитки и расколотых плиток , что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, на потолке следы протекания, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков

			поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
4.	2.7.2.	ст.28 п.1	14.03.2025г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. при проведении осмотра объекта Средняя школа № 51, по адресу: по адресу: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35, выявлены нарушения обязательных требований, а именно: в кабинетах № 22, 31, 32 проветривание проводится в присутствии детей , что является нарушением п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого проветривание в присутствии детей не проводится. Данное нарушение устранено юридическим лицом в ходе проведения обязательного профилактического визита, подтверждается письмом директора Средней школы № 51 Кашкиной И.В. № 45 от 24.03.2025г. и фотоматериалами от 24.03.2025г.
5.	2.8.3.	ст.28 п.1	14.03.2025г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. при проведении осмотра объекта Средняя школа № 51, по адресу: по адресу: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35, выявлены нарушения обязательных требований, а именно: в кабинетах № 3, 5, 6, 7, 21, 35, остекление окон выполнено не из цельного стекла , что является нарушением п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.
6.	2.8.5.	ст.28 п.1	14.03.2025г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. при проведении осмотра объекта Средняя школа № 51, по адресу: по адресу: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35, выявлены нарушения обязательных требований, а именно: в кабинетах № 5, 6, 7, 9, 22, 24, 31, 32, 34, 35 в потолочных светильниках используются лампы с разным световым излучением , что является нарушением п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.
7.	2.11.2	ст.28 п.1	14.03.2025г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. при проведении осмотра объекта Средняя школа № 51, по адресу: по адресу: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35, выявлены нарушения обязательных требований, а именно: в кабинетах № 5, 6, 7, лестничных площадках между 1 и 2 этажами, 2 и 3 этажами на подоконниках и между рам имеются следы загрязнения мертвые насекомые , что свидетельствует о проведении не качественной и не ежедневной влажной уборки с применением моющих средств, что является нарушением п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Данное нарушение устранено юридическим лицом в ходе проведения обязательного профилактического визита, подтверждается письмом директора Средней школы № 51 Кашкиной И.В. № 45 от 24.03.2025г. и фотоматериалами от 24.03.2025г.
8.	2.11.3.	ст.28 п.1	14.03.2025г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. при проведении осмотра объекта Средняя школа № 51, по адресу: по адресу: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35, выявлены нарушения обязательных требований, а именно: в санитарной комнате на 1 этаже хранится промаркированный уборочный инвентарь, инвентарь для уборки туалета имеет иную маркировку, однако храниться совместно с другим инвентарем , что является нарушением п.2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. Данное нарушение устранено юридическим лицом в ходе проведения обязательного профилактического визита, подтверждается письмом

10. К настоящему акту прилагаются:

1) Протоколы осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 14.03.2025г.

2) Фотоматериалы от 14.03.2025 г.

3) Экспертные заключения филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016) №№ 05/04065-25, 05/04073-25, П-05/02772-25 от 20.03.2025г.

4) Протоколы испытаний филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016) №№ 05/04065-25, 05/04073-25, П-05/02772-25 от 20.03.2025г.

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, экспертное заключение), составленные по результатам проведения обязательного профилактического визита (даты их составления и реквизиты), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Кузнецов Игорь Павлович

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Чегаева Ирина Валерьевна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Кочуров Дмитрий Александрович

должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего обязательный профилактический визит

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Кочуров Дмитрий Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт обязательного профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)

24.03.2025г. 16.00г. директор И.В. Кашкина И.

Отметка о направлении акта обязательного профилактического визита в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с принятым решением контролируемое лицо вправе обжаловать в порядке предусмотренном ст. 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

