

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложем и Богдановическом районах»

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект
Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 01922032, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/661243001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710344

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
05.02.2021

Утверждаю

Заместитель руководителя органа инспекции,
заместитель главного врача филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложем и Богдановическом районах»



А.П. Маслов

«30» мая 2022г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №66-20-005/12- ~~1034~~ 2022

Заключение составлено 13.00 часов 30.05.2022 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложем и Богдановическом районах», 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

предписания о проведении экспертизы № 66-05-12/12-2256-2022 от 04.04.2022 (вх. № 66-20/2014-2022 от 04.04.2022г.) Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложем и Богдановическом районах

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложем и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Буравлёва Светлана Евгеньевна	заведующий отделом экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложем и Богдановическом районах»	Сертификат специалиста 0266241502326, регистрационный № 804., выданный ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 26.10.2018г. по специальности «Общая гигиена»
-------------------------------	--	---

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, с целью лицензирования образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей

с 04.04.2022 по 30.05.2022

вид экспертизы

в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 51" 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Добролюбова ул., 35 на объекте(ах) :

Средняя школа №51	623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Добролюбова ул., 35
-------------------	--

Экспертное заключение
Предписание № 66-05-12/12-2256-2022 от 04.04.2022
(вх. № 66-20/2014-2022 от 04.04.2022г.)

Материалы для проведения экспертизы представил:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 51"
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Добролюбова ул., 35

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «04» апреля 2022г.

Рассмотрев материалы

1. Информационное письмо №46 от 09.03.2022г. по дополнительным образовательным услугам МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №51", за подписью и.о. заведующей Маковкиной Е.И.
2. Акт №23/2022 от 28.02.2022г. оценки состояния внутренних систем водоснабжения, водоотведения и отопления объекта (проверено ООО «ПОЛАР»).
3. Акт № С83067 от 03.05.2021г. о гидropневматической промывке системы теплоснабжения и гидравлическом испытании системы отопления/горячего водоснабжения (проверено ООО «УК «Теплокомплекс»).
4. Технический паспорт БТИ на здание школы №51 (инвентарный номер 3260/01/27-00).
5. Акт №271 от 30.06.2021г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (проверено специалистами ГОО ВДПО).
6. Публичный договор №32524604 от 18.02.2022 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза» г. Екатеринбург ул. Посадская 3.
7. Сертификат соответствия № РОСС RU.AE56.H22540 на напольное покрытие-линолеум (изготовитель АО «ТАРКЕТТ», Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, 1).
8. Сертификат соответствия № РОСС RU.AЖ40.H00789 на краски водно-дисперсионные (изготовитель ЗАО «АВС Фарбен», Воронежская область, Ольховатский район, п. Бугаевка, ул. Ломоносова, 84).
9. Сертификат соответствия № RU C-RU.HA92.B.00866/22 на мебель для учебных заведений (изготовитель ООО «Айрон», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 67-64).
10. Выписка из приказа №294 от 02.07.2021 г. «Об организации питьевого режима в 2021-2022 учебном году», за подписью директора Кашкиной И.В.
11. Договор №38 от 03.07.2021г. поставки питьевой родниковой воды с ИП Падерин А.П., г. Каменск-Уральский, ул. Головина, 25.
12. Протокол лабораторных испытаний измерений световой среды №П-13858 от 15.11.2021г. ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
13. Протокол лабораторных испытаний воды питьевой на бактериологические, органолептические и химические показатели № 27595 от 29.12.2021г. (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 51"
2.	адрес	623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Добролюбова ул., 35
3.	дата регистрации	22.01.2003
4.	ИНН	6666008613
5.	ОКПО	48578211
6.	ОГРН	1036600621155
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Кашкина Ирина Владимировна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	36-65-32

Экспертное заключение
Предписание № 66-05-12/12-2256-2022 от 04.04.2022
(вх. № 66-20/2014-2022 от 04.04.2022г.)

2. Данные учета объектов

Данные по объекту							
1.	наименование	Средняя школа №51					
2.	адрес	623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Добролюбова ул., 35					
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее					
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Кашкина Ирина Владимировна ,директор					
9.	телефон, факс, e-mail	36-65-32					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	32	0	313	0	0	0
	женщины	25					
	подростки 15-17 лет						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№п/п	наименование НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания п.п 144, 172
2.	СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.п.75
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.п.2.2.1., 2.2.3., 2.4.1., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.4.9., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.6., 2.7.1, 2.7.4, 2.8.1, 2.8.5, 2.8.9.
4.	Федеральный Закон от 12.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Описательная часть

В Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 51" 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Добролюбова ул., 35 располагается помещение для организации дополнительного образования детей.

Помещение кабинета №8 будет использоваться для организации обучения дополнительному образованию детей по программе «Декупаж». Общее количество детей -30. Организованы групповые занятия 2 раза в неделю, продолжительностью по 45 минут. Выделены 2 группы по 15 человек в каждой. Для школьников для дополнительного образования выделено помещение кабинета №8 (по паспорту БТИ №12) на 1-м этаже. Программа дополнительного образования направлена на детей от 11-15 лет.

1.Территория организации дополнительного образования имеет ограждение забором - соответствует требованиям (СП 2.4.3648-20 п.2.2.1.).

2.В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора, на которой установлены 2 контейнера с крышками, площадка имеет твёрдое покрытие. Вывоз твердых бытовых отходов и другого мусора осуществляется по публичному договору №32524604 от 18.02.2022 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза» г. Екатеринбург ул. Посадская 3- соответствует требованиям (СП 2.4.3648-20 п.2.2.3.).

3. Территория организации дополнительного образования имеет наружное электрическое освещение- соответствует требованиям (СП 2.4.3648-20 п.2.2.1.).

4.Учреждение дополнительного образования детей размещено в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 51", 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Добролюбова ул., 35, на 1-ом этаже 3-х этажного кирпичного здания. Для детей в организации предусмотрен отдельный вход, который оборудован тамбуром - соответствует требованиям (СП 2.4.3648-20 п.2.4.1).

5.Помещения, используемые для организации дополнительной деятельности детей:

- Кабинет №8 (по паспорту БТИ №12) на 1-м этаже, площадью 53,2м2, норматив 3,5м2/чел в учебных помещениях, кабинетах, при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий - соответствует требованиям

Экспертное заключение
Предписание № 66-05-12/12-2256-2022 от 04.04.2022
(вх. № 66-20/2014-2022 от 04.04.2022г.)

6. Внутренняя отделка помещений:

-напольное покрытие – линолеум (Сертификат соответствия № РОСС RU.AE56.H22540 на напольное покрытие-линолеум (изготовитель АО «ТАРКЕТТ», Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, 1), стены – водоземлюсионная краска (Сертификат соответствия № РОСС RU.AЖ40.H00789 на краски водно-дисперсионные (изготовитель ЗАО «АВС Фарбен», Воронежская область, Ольховатский район, п. Бугаевка, ул. Ломоносова, 84); потолок- побелка.

Используемые строительные и отделочные материалы являются безвредными для здоровья человека. Потолок, стены и пол помещений без нарушения целостности, следов протеканий и признаков поражения грибом, имеют отделку допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств - соответствует требованиям (СП 2.4.3648-20 п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3).

7. В помещении, выделенного для организации дополнительного образования оборудована мебель для детей, покрытие которой допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (Сертификат соответствия № RU C-RU.HA92.B.00866/22 на мебель для учебных заведений (изготовитель ООО «Айрон», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 67-64)- соответствует требованиям (СП 2.4.3648-20 п.2.4.9.).

8. Здание организации дополнительного образования оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией (Акт №23/2022 от 28.02.2022г. оценки состояния внутренних систем водоснабжения, водоотведения и отопления объекта (проверено ООО «ПОЛАР»), акт № С83067 от 03.05.2021г. о гидropневматической промывке системы теплоснабжения и гидравлическом испытании системы отопления/горячего водоснабжения (проверено ООО «УК «Теплокомплекс»)-соответствует требованиям (СП 2.4.3648-20 п.2.6.1.).

9. При рассмотрении протокола лабораторных испытаний № 27595 от 29.12.2021г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) воды питьевой (распределительная сеть) по микробиологическим, органолептическим и химическим показателям установлено, что 10.12.2021г. в 08.00 часов проведен отбор воды на 1-м этаже, кран ХВС. В воде питьевой (распределительная сеть) ОКБ, ТКБ, колифаги не обнаружены, при санитарной норме- отсутствие, ОМЧ не обнаружено, при санитарной норме не более 50 КОЕ/см3.; железо менее 0,1 мг/дм3, при санитарной норме- не более 0,3 мг/дм3, запах 1 балл, при санитарной норме- не более 2 баллов, мутность (по каолину) менее 0,58 мг/дм3, при санитарной норме -не более 1,5 мг/дм3, привкус 1 балл, при санитарной норме- не более 2баллов, цветность 4,7+-1,4 градус, при санитарной норме- не более 20 градус- соответствует требованиям (СП 2.4.3648-20 п.2.6.2, СанПиН 2.1.3684-21 п.75).

10. При рассмотрении протокола лабораторных испытаний №П-13858 от 15.11.2021г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) параметров световой среды установлено, что 11.11.2021г. с 16.30 часов до 19.30 часов проведены замеры в кабинете №8. Параметры освещенности по показателю общая освещенность составили 984+-91лк, при санитарной норме не менее 300лк. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами с одним спектром светоизлучения. Все источники искусственного освещения (светодиодные лампы) содержатся в исправном состоянии- соответствует требованиям (СП 2.4.3648-20 п.п.2.8.1, 2.8.5, 2.8.9, СанПиН 1.2.3685-21 п.144).

11. В организации дополнительного образования проводится ревизия и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем (Акт №271 от 30.06.2021г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (проверено специалистами ГОО ВДПО)- соответствует требованиям (СП 2.4.3648-20 п.п. 2.7.1, 2.7.4).

12. В организации дополнительного образования для детей организован питьевой режим на бутылированной воде (Выписка из приказа №294 от 02.07.2021 г. «Об организации питьевого режима в 2021-2022 учебном году», за подписью директора Кашкиной И.В., договор №38 от 03.07.2021г. поставки питьевой родниковой воды с ИП Падерин А.П., г. Каменск-Уральский, ул. Головина, 25.)- соответствует требованиям (СП 2.4.3648-20 п.2.6.6.).

Выявленных несоответствий нормативных документов нет

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, оборудования и иное имущество Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 51", 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Добролюбова ул., 35, на объекте МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №51", 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Добролюбова ул., 35

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

Экспертное заключение
Предписание № 66-05-12/12-2256-2022 от 04.04.2022
(вх. № 66-20/2014-2022 от 04.04.2022г.)

человека факторов среды обитания п.п 144, 172

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.75


СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.п.2.2.1., 2.2.3., 2.4.1., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.4.9., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.6., 2.7.1, 2.7.4, 2.8.1, 2.8.5, 2.8.9.

Федеральный Закон от 12.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

заведующий отделом экспертиз условий
воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановическом
районах»



Буравлёва Светлана Евгеньевна

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются

1. Информационное письмо №46 от 09.03.2022г. по дополнительным образовательным услугам МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №51", за подписью и.о. заведующей Маковкиной Е.И.
2. Акт №23/2022 от 28.02.2022г. оценки состояния внутренних систем водоснабжения, водоотведения и отопления объекта (проверено ООО «ПОЛАР»).
3. Акт № С83067 от 03.05.2021г. о гидродневматической промывке системы теплоснабжения и гидравлическом испытании системы отопления/горячего водоснабжения (проверено ООО «УК «Теплокомплекс»).
4. Технический паспорт БТИ на здание школы №51 (инвентарный номер 3260/01/27-00).
5. Акт №271 от 30.06.2021г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (проверено специалистами ГОО ВДПО).
6. Публичный договор №32524604 от 18.02.2022 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза» г. Екатеринбург ул. Посадская 3.
7. Сертификат соответствия № РОСС RU.AE56.H22540 на напольное покрытие-линолеум (изготовитель АО «ТАРКЕТТ», Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, 1).
8. Сертификат соответствия № РОСС RU.AЖ40.H00789 на краски водно-дисперсионные (изготовитель ЗАО «АВС Фарбен», Воронежская область, Ольховатский район, п. Бугаевка, ул. Ломоносова, 84).
9. Сертификат соответствия № RU C-RU.HA92.B.00866/22 на мебель для учебных заведений (изготовитель ООО «Айрон», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 67-64).
10. Выписка из приказа №294 от 02.07.2021 г. «Об организации питьевого режима в 2021-2022 учебном году», за подписью директора Кашкиной И.В.
11. Договор №38 от 03.07.2021г. поставки питьевой родниковой воды с ИП Падерин А.П., г. Каменск-Уральский, ул. Головина, 25.
12. Протокол лабораторных испытаний измерений световой среды №П-13858 от 15.11.2021г. ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
13. Протокол лабораторных испытаний воды питьевой на бактериологические, органолептические и химические показатели № 27595 от 29.12.2021г. (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

20__ г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

Экспертное заключение
Предписание № 66-05-12/12-2256-2022 от 04.04.2022
(вх. № 66-20/2014-2022 от 04.04.2022г.)