

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, проспект Победы,
дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-
mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 51"

623400, Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Добролюбова, д. 35; ОГРН
1036600621155 ИНН 6666008613



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66240041000109432430 от 08.02.2024 г.

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

от 06.03.2024

№ 71/2024-62

При проведении профилактического визита с 20.02.2024 по 06.03.2024
в отношении

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 51"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35

дата регистрации 22.01.2003

ИНН/ОГРН 6666008613 / 1036600621155

Средняя школа № 51 (623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35)

акта Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах № 420/2024-222 от 06.03.2024

рассмотрении представленных документов:

выявлены нарушения обязательных требований.

п.п. 11(4) п. 11 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1	Обеспечить в кабинетах №№ 3, 9, 23, 35 источники искусственного освещения (потолочные светильники) исправными лампами.	СП 2.4.3648-20	2.8.9.	03.09.2024
2	Обеспечить внутреннюю отделку помещений, а именно: - оконной рамы и внутреннего откоса окна в кабинете № 5; - потолка, труб отопления в мужском туалете на 1 этаже; - потолка в коридоре 1 этажа; - внутреннего откоса окна, оконной рамы, фронтальной стены в кабинете № 4;	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	03.09.2024

Вх. № 15 от 14.03.2024

	- внутреннего откоса окна, оконной рамы, пластиковых панелей в кабинете № 3; - стен в кабинете № 8; - канализационной трубы в переходе 1-2 этажа; - потолка и стен в спортивном зале; - потолка и стен в кабинете № 27; - стены в кабинете № 23; - подоконников, внутреннего откоса окна, оконной рамы в кабинете № 24; - подоконника, внутреннего откоса окна в мужском туалете на 2 этаже; - потолка в кабинете № 31; - внутреннего откоса окна, подоконника, потолка и стен в кабинете № 34; - внутреннего откоса окна и подоконника в кабинете № 36; - подоконника, двери в кабинку, потолка и стен в мужском туалете на 3 этаже; - входной двери в женском туалете на 3 этаже; - оконной рамы и подоконника на пищеблоке в мясорыбной зоне, - без дефектов, повреждений, следов протеканий, выполненную из материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств			
3	Обеспечить внутреннюю отделку помещений, а именно: - покрытие пола в кабинетах №№ 3, 7, 34, 37, в обеденном зале, в женском туалете на 2 этаже, в мужском и женском туалетах на 3 этаже, на пищеблоке в овощной, мясорыбной зоне, в горячей зоне, в зоне мытья столовой и кухонной посуды, в складском помещении, - без дефектов и повреждений, выполненную из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	03.09.2024
4	Обеспечить в кабинетах №№ в кабинетах №№ 5, 21, 34, 35, 36, на пищеблоке в мясорыбной зоне остекление окон из цельного стекла, без трещин и иных нарушений его целостности.	СП 2.4.3648-20	2.8.3.	03.09.2024
5	Обеспечить покрытие мебели, а именно: - парт и стульев в кабинетах №№ 4, 3, 9; - столов, скамей, стульев в обеденном зале; - парт в кабинете № 21; - парт в кабинете № 31; - стульев в кабинете № 32, - без дефектов и повреждений, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.	СП 2.4.3648-20	2.4.3. 2.4.9.	03.09.2024
6	Обеспечить в кабинетах №№ 7, 27, 32 на окнах наличие регулируемых солнцезащитных устройств (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника	СП 2.4.3648-20	2.4.13.	03.09.2024
7	Оборудовать в женском туалете на 2 этаже на осветительном приборе (лампа) наличие светорассеивающей конструкции.	СП 2.4.3648-20	2.8.6.	03.09.2024
8	Обеспечить организацию и проведение профилактических (организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических) мероприятий, предупреждающих заселение пищеблока членистоногими, а именно: не допускать наличие открытого отверстия в женском туалете на 3 этаже.	СанПиН 3.3686-21	88, 111	03.09.2024
9	Обеспечить содержание санитарно-технического оборудования, а именно: раковин для мытья рук в мужском и женском туалетах на 2 и 3 этаже, - без дефектов и повреждений, с покрытием, позволяющим проведение	СП 2.4.3648-20	2.4.11.	03.09.2024

	уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.			
10	Обеспечить наличие бактерицидного оборудования на пищеблоке в зоне порционирования блюд.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.14.	03.09.2024
11	Оборудовать на пищеблоке оборудование, которое является источником выделения влаги, тепла (пара конвектоматы, духовой шкаф, моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды) локальной вытяжной системой.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.13. 2.7.4.	03.09.2024
12	Спроектировать и выполнить канализационное оборудование (у моечных ванн с маркировкой «Р.С.», «М.С.», «К.С.», моечных ванн для мытья столовой и кухонной посуды) так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции, а именно: оборудовать воздушные разрывы.	ТР 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	ТС ст. 14 п. 7 2.15.	03.09.2024
13	Обеспечить допуск к работе сотрудников, соответствующих требованиям, касающимся прохождения ими своевременной вакцинации, гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, а именно: у учителя дефектолога М.А.В. (№ ЛМК 21558707) отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 17.02.2021г.); у учителя М.Е.С. (№№ ЛМК 45389051, 31311049, 8188601) отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 28.12.2021г.); у учителя М.А.В. (№ ЛМК 32833710) отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 28.12.2021г.); у учителя М.Е.И. (№ ЛМК 32834960) отсутствуют данные по вакцинации против кори и отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 28.12.2021г.); у библиотекаря К.Н.А. (№ ЛМК 32845524) отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 28.12.2021г.); у зам. директора по ВР К.О.В. (№№ ЛМК 35951976, 0010735) отсутствуют данные по вакцинации против клещевого энцефалита (R 30.04.2014г.) и отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 28.12.2021г.); у зам. директора по ВР К.И.В. (№ ЛМК 0013803) отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 28.12.2021г.), также отсутствует отметка о переходе на другую должность; у учителя Б.Е.А. (№ ЛМК 28206435) отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 28.12.2021г.); у учителя В.Ю.Н. (№ ЛМК 41921151) отсутствуют данные по вакцинации против клещевого энцефалита и отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 21.07.2021г.); у учителя Б.Л.А. (№№ ЛМК 35888910, 0004188) отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 28.12.2021г.); у УСП К.О.М. (№№ ЛМК 45402923, 18252347) отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 24.02.2021г.); у сторожа Д.А.Я. (№ ЛМК 40207707) отсутствуют данные по вакцинации против клещевого энцефалита (R 20.03.2020г.) и отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 24.02.2021г.); у секретаря Е.Д.М. (№№ ЛМК 26171728, 8509425) отсутствуют данные по вакцинации против клещевого	СП 2.4.3648-20	1.5. 5.	03.09.2024

	энцефалита (R 20.03.2020г.) и отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 21.07.2021г.); у УСП Г.Е.И. (№ ЛМК 40902408) отсутствуют данные по вакцинации против кори и отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 28.12.2021г.); у УСП Т.В.И. (№№ ЛМК 40168579, 13429643) отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 28.12.2021г.); у учителя Р.Н.Н. (№№ ЛМК 35888893, 0000983) отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 28.12.2021г.); у учителя П.В.С. (№ ЛМК 40191071) отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 21.07.2021г.); у УСП О.А.В. (№ ЛМК 16275870) отсутствуют данные по вакцинации против кори, клещевого энцефалита (R 11.04.2018г.) и отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 28.12.2021г.); у учителя О.А.Б. (№ ЛМК 31308963) отсутствуют данные по вакцинации против клещевого энцефалита (R1 19.03.2020г.) и отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 21.07.2021г.); у студ. Г.О.В. (№ ЛМК 32846090) отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 27.05.2021г.), также отсутствует отметка о переходе на другую должность; у учителя П.Е.А. (№ ЛМК 32811348) отсутствуют данные по вакцинации против дифтерии (последняя отметка 25.08.2013г.) и отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения; у учителя У.К.В. (№ ЛМК 8792501) отсутствуют данные по вакцинации против клещевого энцефалита (R0 12.05.2020г.) и отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 23.06.2021г.); у учителя Т.О.С. (№ ЛМК 47184658) отсутствуют данные по вакцинации против клещевого энцефалита (R 21.03.2019г.) и отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 05.07.2022г. до 07.2023г.); у учителя С.Л.Н. (№ ЛМК 32846006) отсутствуют данные по вакцинации против дифтерии (последняя отметка 19.06.2012г.) и отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 28.12.2021г.); у библиотекаря М.А.Е. (№ ЛМК 42371650) отсутствуют данные по вакцинации против клещевого энцефалита (R 16.05.2019г.) и отсутствуют данные о прохождении гигиенического воспитания и обучения (последняя отметка 10.02.2021г.)			
14	Оборудовать перед обеденным залом достаточное количество умывальников для мытья рук в соответствии с 20 числом посадочных мест по проектной вместимости, из расчета - не менее 1 крана на 20 посадочных мест.	СП 2.4.3648-20	3.4.3.	03.09.2024
15	Обеспечить срок временного накопления несортированных ТКО исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха.	СанПиН 2.1.3684-21	11	03.09.2024
16	Обеспечить уровни искусственного освещения в кабинетах №34, 35 и 36 по показателю Средняя освещенность не менее 500ЛК	СП 2.4.3648-20	2.8.1.	03.09.2024
17	Обеспечить продолжительность перемен для приема пищи продолжительностью не менее 20 мин.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.6.	03.09.2024

18	Обеспечить проведение мероприятий по обследованию помещений на заселенность членистоногими в полном объеме, а именно: не менее 2 раз в месяц.	СанПиН 3.3686-21	101. 110.	03.09.2024
19	Исключить встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречное движение посетителей и персонала. Загрузку сырьевой продукции (мясо, рыба, кура, сырые овощи) проводить по поточности технологических процессов. Ежемесячной дератизация по результатам ежемесячной оценки.	СанПиН 3.3686-21	101. 110.	03.09.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
в срок до 03.09.2024г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания
2. фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушений.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно - эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 51"; 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35; ОГРН 1036600621155 ИНН 6666008613, должностное лицо директора Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 51"; 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, д. 35 Кашкину Ирину Владимировну.

специалист-эксперт

Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах



Буркова Юлия Олеговна

Предписание получил:

Место выдачи предписания:

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 71/2024-62 от 06.03.2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица - «Управление образования Каменск – Уральского городского округа» 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 15а.